

Produkt



Emulsionsfärg

Publicerad 2025-03-06

WIBO's Äkta Emulsionsfärg är en matt färg för väggar och tak inomhus. Produkten är miljö- och allergivänlig och används till torra ytor inomhus som inte är fuktbelastade. Färgen har mycket god täckkraft på de flesta underlag. Emulsionsfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

BVB ID	172328	Typ av produkt	Kemisk
BSAB-kod(er)	LC - Målning m m	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	034 Färgvaror, 03404 Vägg- och takfärg inomhus	Leverantör	Wibo färg AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 1 500g



Produkten omfattar följande listningar:

Riskminskningsämne

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
∨	Vatten	-	-	-	-	-	-	-
	Vatten	30 ≤ x <40%	30 ≤ x <40%	7732- 18-5	-	-	-	-
∨	Krita	-	-	-	-	-	-	-
	Kalciumkar (krita, lime kalksten)	10 ≤ x <20%	10 ≤ x <20%	1317- 65-3	215- 279-6	-	-	-
∨	Titandioxid	-	-	-	-	-	-	-
	Titandioxid Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	10 ≤ x ≤15%	10 ≤ x ≤15%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	H351 Risk minskningsämne	-

▼	Linolja	-	-	-	-	-	-	-
	Linstandol (Kokt linolja polymeriserad linolja)	10 ≤ x <15%	10 ≤ x <15%	6774 6-08- 1	Sakn as	-	-	-
▼	Cellulosalim	-	-	-	-	-	-	-
	Etyl hydroxiety cellulosa	5 ≤ x <10%	5 ≤ x <10%	9004- 58-4	-	-	-	-
▼	Lithopone	-	10	-	-	-	-	-
	Bariumsulf (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	70%	7%	7727- 43-7	231- 784-4	-	-	-
	Zinksulfid	30%	3%	1314- 98-3	215- 251-3	-	-	-
▼	Propylidynet	-	-	-	-	-	-	-
	Propylidyn	<0,3 %	<0,3 %	77- 99-6	201- 074-9	-	-	H361

Bedömning



Totalt

Accepteras

Ämnen i produkten har egenklassificerats med klassificeringar enligt bifogat säkerhetsdatablad. I de fall egenklassificeringar berörs av Byggvarubedömningens kriterier har bedömning gjorts på dessa.

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Reproduktionstoxiska kategori 2 (H361): < 0,3% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.




Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

 Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Emulsions...	204101	7350126241225	-	-
Stoppgrund	205005	-	-	-
Emulsionsl...	223001	7350126241362	-	-
Väderö Sla...	110301	7350126240464	-	-
Spärrgrund	206005	7350126241348	-	-
WIBO Nat...	2222010	-	-	-

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0

Ind 9



GULD

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%. Obs! Denna tolkning gäller endast för projekt som är registrerade från och med tolkningens publiceringsdatum (2024-09-25). Projekt registrerade innan 2024-09-25 utgår från manualen och dess förteckning av Utfasningsämnen.

2017 v.1.1**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser. Obs! Denna tolkning gäller endast för projekt som är registrerade från och med tolkningens publiceringsdatum (2024-09-25). Projekt registrerade innan 2024-09-25 utgår från manualen och dess förteckning av Utfasnings- och riskminskningsämnen.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser